



# DREEN® MAGNA

GROSSFORMATIGE PLATTEN FÜR  
AUSSENBEREICHE AUF DEM DACH



# COOL, GROSS UND STARK

Mit großformatigen Platten für Dachterrassen erhält man große Flächen mit nur wenig Nähten. Durch die Kombination verschiedener Formate und Farben lässt sich ein trendy und rustikaler Außenbereich gestalten.

## FÜR ALLE DACHTERRASSEN

Dreen®Magna-Platten sind in verschiedenen Größen und Dicken erhältlich und haben somit einen breiten Anwendungsbereich. Auf privaten Dachterrassen wird Dreen®Magna in der Größe 60x60 cm oder 80x40 cm mit einer Dicke von 4,4 cm verlegt. Für große öffentliche Terrassen und Dächer mit intensiver Belastung sind die Platten der Größe 60x60 cm oder 100x100 cm mit einer Dicke von 6 cm hervorragend geeignet.

## VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN

Dreen®Magna ist mit zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich: Comfort und Texture. Kennzeichnend für die Comfort-Serie sind die geradezu samtig weiche Oberfläche und die eng aneinanderliegenden Ränder dieser widerstandsfähigen, glatten Platten, bei denen man die Granulate nicht sieht. Das Texture-Finish hat eine etwas rauere und doch raffinierte Struktur. Dadurch kommen die Natursteingranulate in der Deckschicht besonders gut zur Geltung. Die Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich.

## EINFACHE PFLEGE

Durch die Bearbeitung der Oberfläche mit Hydro-M nehmen die Platten weniger Wasser auf und sind schneller wieder trocken. Dies schützt vor Kalkausblühung und Grünbelag und bewirkt höhere Farbechtheit der Platten. So bleibt die Dachterrasse attraktiv und einfach in der Pflege.

## SYSTEM FÜR NORMALE BELASTUNG

Zum Anlegen von Dachterrassen mit Dreen®Magna mit einer Dicke von 4,4 cm verwenden wir das Fixplate-Lock-System. Mit diesem System werden die Platten fixiert und arretiert, der Untergrund bleibt aber zugänglich (sofern erforderlich).

## SYSTEM FÜR INTENSIVE BELASTUNG

Zum Anlegen von Dachterrassen mit Dreen®Magna mit einer Dicke von 6 cm verwenden wir je nach Plattengröße zwei verschiedene Systeme. Die 60x60x6-Platten werden mit dem Fixplate-System verlegt. Bei Platten, die größer als 60x60 cm sind, verwenden wir grundsätzlich DNS®Large. DNS®Large bewirkt optimale Druckverteilung bei der Arbeit mit großformatigen Platten auf dem Dach. Alle Größen können auch mit Gefälle verlegt werden. Die Kombination der Platte mit dem richtigen System sorgt für Stabilität und eine langlebige Dachterrasse.

## EIGENSCHAFTEN

- › maßbeständig
- › farbecht
- › verschleißfest
- › stabil
- › trockene Oberfläche
- › demontierbar
- › langlebig



Dreen®Magna mit einer Dicke von 4,4 cm liegt stabil und unerschlossen auf dem Fixplate-Lock-System



Bei Dreen®Magna 60x60x6 sorgt Fixplate für Stabilität und eng anschließende Fugen




DNS®Large sorgt für optimale Druckverteilung auf dem Dach bei Platten, die größer sind als 60x60 cm



Dreen®Magna 100x100x6 wird der Dachschräge folgend auf einer Lagerplatte mit Fugenkreuz verlegt

## Für Dächer mit Gefälle



Fixplate-Lock  
(bei 60x60x4,4 oder 80x40x4,4)



Fixplate  
(bei 60x60x6)




Fixplate-Basis



Lagerplatte mit Fugenkreuz  
(bei 100x100x6)

## Verstellbare Lagerplatte



Fixplate-Lock  
(bei 60x60x4,4 oder 80x40x4,4)



Fixplate  
(bei 60x60x6)



Verstellbare Lagerplatte,  
Erhöhungsring 24 mm



Verstellbare Lagerplatte,  
Erhöhungsring 48 mm




Verstellbare Lagerplatte,  
Erhöhungsring 35 - 55 mm



Verstellbare Lagerplatte,  
Basis 50 - 74 mm

## DNS



Fixplate-Lock  
(bei 60x60x4,4 oder 80x40x4,4)



Fixplate  
(bei 60x60x6)



DNS®-Rohr



DNS®-Fuß

## DNS® Large (bei 100x100x6)



Viertel-Füllscheibe



Füllscheibe



Distanzhalter

DNS® Large-Auflagescheibe



DNS® Large-Rohr



DNS® Large-Fuß

## TECHNISCHE DATEN DREEN® MAGNA

Größe	60 x 60 x 4,4 cm	80 x 40 x 4,4 cm	60 x 60 x 6 cm	100 x 100 x 6 cm
Gewicht pro Platte	36,4 kg	32,3 kg	50,8 kg	135 kg
Gewicht pro m <sup>2</sup>	101,2 kg	101,1 kg	141,2 kg	135 kg
Anzahl pro m <sup>2</sup>	2,78	3,1	2,78	1
Bruchlast	7 kN	7 kN	13 kN	11 kN

Die technischen Daten, Konstruktionen und Details entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Die Zoontjens International B.V. haftet nicht für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten und daraus resultierende Folgen. Im Interesse von Erneuerungen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht von Änderungen an den Produkten und Systemen vor.

## WÄRE DIE WELT DOCH DOPPELT SO GROSS.

Was uns betrifft, ist das kein Problem: diese Welt - doppelt so groß. Eine Welt, die wir mit unseren eigenen Dachplattensystemen perfekt füllen können. Wir wagen sogar zu behaupten, dass wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung absolute Experten für Dachbelag sind. Zum Beispiel für nachhaltige Dächer oder soziale, lebenswerte Dächer.

Tagtäglich sind wir mit Architekten und Bauunternehmern zusammen. Mit Dachdeckern und Projektentwicklern, Erfindern und Bauleitern. Wir hören ihnen zu, arbeiten mit ihnen und beraten sie. Dadurch sind wir der ideale Partner mit Überblick über Dächer. Das ist unser higher ground.